B BRAUN
SHARING EXPERTISE

POLIHEXANID
LÖST DEN BIOFILM

ProntOral®

Medizinische Mundspülung
gegen bakterielle Plaque mit Polihexanid und Betain

ProntOral®

Medizinische Mundspülung gegen bakterielle Plaque mit Polihexanid und Betain

AUF EINEN BLICK

- Zur Vorbeugung von bakterieller oraler Plaque-Bildung (Biofilm)
- Zur Vorbeugung von Karies, Parodontitis und Gingivitis
- Zur Reduktion der Keimzahl in der prä- und postoperativen Behandlung
- Gegen Mundgeruch
- Medizinprodukt Klasse 3
- Zur MRE*-Dekolonisation der Mundhöhle und des Rachenraums:
  - Anhaltender antimikrobieller Barriere-Effekt zur Vermeidung der Rekolonisation durch die transiente Flora
  - Hemmung des Wachstums, der Ausbreitung und der Übertragung von MRE*

EIGENSCHAFTEN

- Innovativer Polihexanid-Betain-Komplex
- Ohne Chlorhexidin
- Keine Resistenzbildung, keine zelltoxische Wirkung
- Besonders gewebeschonend
- Ohne Alkohol
- Anwendbar bei geschädigter Mundschleimhaut
- Speziell bei sensibler und problematischer Mundschleimhaut

ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Mundspülung

- 2 – 3 × täglich mit 10 ml ProntOral® während 30 Sekunden spülen (zur MRE*-Dekolonisation 60 Sekunden spülen resp. gurgeln)
- Ausspucken / nicht schlucken
- Anschliessend nicht spülen

IHR NUTZEN

- Polihexanid mit sehr guten antibakteriellen Eigenschaften kombiniert mit oberflächenaktivem Tensid Betain zur Lösung des Biofilms
- Keine allergischen Reaktionen bekannt, kaum Zahnverfärbungen und Geschmacksirritationen bei korrekter Anwendung
- Zur Erhaltung einer physiologischen Mundflora
- Für Kinder geeignet
- Anwendbar z.B. nach Bestrahlung und Chemotherapie

*MRE = multiresistente Erreger

Artikel	Einheit	Art. Nr.	Pharmacode
ProntOral® Rundflasche 250 ml	1	400700	2964104

ProntOral® – Zusammensetzung:
0.15% Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Aroma, Sodium Cyclamate, Surfactants, Excipients

1. Rohrer N. Widmer A. et al. Antimicrobial Efficacy of 3 Oral Antiseptics Containing Octenidine, Polyhexamethylene Biguanide, or Citroxx: Can Chlorhexidine Be Replaced? Infection control and Hospital Epidemiology. Vol. 31. No 7. July 2010.
2. Firla M.T. et al. Polyhexanid-Betain - Ein Meilenstein auf dem Weg zur optimalen Mundhygiene. Die Zahnarztwoche DZW. Ausgabe 5/10. Februrar 2010.
3. Rosin M. et al. The effect of a polyhexamethylene biguanide mouth rinse compared to an essential oil and a chlorhexidin rinse on bacterial counts and 4-day plaque regrowth. J Clin. Peridontology. 98. p. 392-399.2002.
4. Majic-Todt A. Kramer A. Prüfung von Lavasept® (Polihexanid) auf antiseptische Effektivität und Plaquehemmung, Inaugural-Dissertation Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald D. 2003.

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com

OP1620_05.2017