



Siccaforte® - Augengel

0,2 % Carbomer

Beschreibung:

Siccaforte® - Augengel ist ein klares, farbloses, tropffähiges Augengel, das ähnliche Eigenschaften wie die Tränenflüssigkeit des Auges besitzt. Deshalb wird **Siccaforte® - Augengel** als Ersatz für Tränenflüssigkeit verwendet, um die Reizung des Auges durch fehlende oder ungenügende Tränenproduktion („Trockene Augen“) symptomatisch zu behandeln. **Siccaforte® - Augengel** verhindert oder verringert unangenehme Trockenheit am Auge nach dem Eintropfen bis zu 6 Stunden lang. Dadurch bessern sich gereizte, gerötete Augen.

Siccaforte® - Augengel ist für alle Symptome des Trockenen Auges geeignet. Es bewirkt eine lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden im Zusammenhang mit mechanischer Beanspruchung:

- Bei Umweltstress: Sonne, Wind, Kälte, Rauch, Klimaanlage und Heizungsluft
- Sehstress z.B. durch intensive Computerarbeit
- Fortgeschrittenes Alter
- Therapien mit Antidepressiva, Anxiolytika, Hormonen und Antihistaminen

Anwendung:

Zum Eintropfen in den Bindehautsack.

Wenden Sie **Siccaforte® - Augengel** immer genau nach Anweisung gemäß dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die Dosierung einzuhalten.

1.



2.



3.



4.



Dosierung:

Erwachsene:

2 bis 4 mal täglich und vor dem Schlafengehen 1 bis 2 Tropfen Gel in den Bindehautsack eintropfen. Die Tube beim Eintropfen senkrecht nach unten halten. Bei zusätzlicher Anwendung von anderen Augentropfen soll zwischen der Anwendung der unterschiedlichen Produkte mindestens ein Zeitraum von 5 – 10 Minuten, bei zusätzlicher Behandlung mit einer Augensalbe ein Zeitraum von 15 Minuten liegen.

Siccaforte® - Augengel kann die Verweildauer anderer Augentropfen am Auge verlängern und damit deren Wirkung verstärken. Um dies zu vermeiden, sollte **Siccaforte® - Augengel** stets als Letztes angewendet werden. Während der Behandlung mit **Siccaforte® - Augengel** sollten keine Kontaktlinsen getragen werden, da dies eventuell zu Unverträglichkeiten mit dem Linsenmaterial führen könnte.

Zusammensetzung:

0,2 % Carbomer, Cetrimid, Natriumhydroxid, Sorbitol (E 420), Wasser für Injektionszwecke

Packungsgröße:

1 Tube zu 10 g

Aufbewahrung:

Siccaforte® - Augengel ist nach Anbruch 6 Wochen verwendbar. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht verwenden. **Siccaforte® - Augengel** sollte zwischen 15 und 25 °C aufbewahrt werden.

Bitte bewahren Sie **Siccaforte® - Augengel** außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hersteller:

AGEPHA Pharma s.r.o., Dial'nicna cesta 5, 90301 Senec, Slowakische Republik
www.agepha.com, office@agepha.com

Stand der Information:

Februar 2015



AGEPHA
PHARMA





Siccaforte® – Eye Gel

0.2 % Carbomer

Description:

Siccaforte® – Eye Gel is a colourless gel with dropping consistency, which has very similar characteristics to the natural tear fluid of the eye. This is why **Siccaforte® – Eye Gel** is used as a replacement for the natural tear fluid to treat irritation of the eye due to a lack of tear fluid production. **Siccaforte® – Eye Gel** prevents and minimizes uncomfortable dryness in the eye for up to 6 hours after administration. Red and irritated eyes will be improved.

Siccaforte® – Eye Gel is suitable for all symptoms of irritated and dry eyes. It causes long lasting relieve if you have discomfort caused by:

- Environmental stress: sun, wind, cold, smoke, air conditioning and heating
- Visual stress due to, for example, computer screens
- Advanced age
- Therapies with antidepressants, anxiolytics, hormones and antihistamines

Administration:

For administration in the conjunctival sac of the eye.

Always use **Siccaforte® – Eye Gel** according to instructions of this leaflet. If you are not sure, please ask your doctor or pharmacist. If your doctor did not tell you otherwise, follow the dosage mentioned in this leaflet.

1.



2.



3.



4.



Dosage:

Adults:

Administrate 2 – 4 times daily and before going to bed 1 – 2 drops gel into the conjunctival sac. Hold the tube upright.

If you are using any additional eye drops, please keep administration at least 5 – 10 minutes apart; if you are using an additional eye ointment, please let 15 minutes pass before administration of **Siccaforte® – Eye Gel**. **Siccaforte® – Eye Gel** can influence the retention time of other eye drops in the eye and therefore it can augment their efficacy. To avoid this, **Siccaforte® – Eye Gel** should always be used last.

Contact lenses should not be used during treatment with **Siccaforte® – Eye Gel** as it could cause intolerance of the lens material.

Composition:

0.2 % carbomer, cetrimide, sodium hydroxide, sorbitol (E 420), water for injections

Package size:

1 tube with 10 g

Storage:

Discard **Siccaforte® – Eye Gel** six weeks after initial use. Do not use after expiry date. Please keep out of reach of children.

Manufacturer:

AGEPHA Pharma s.r.o., Dial nicna cesta 5, 90301 Senec, Slovak Republic
www.agepha.com, office@agepha.com

Information as of:

February 2015

