

tetesept:

Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten

Bei akutem, trockenem
Erkältungshusten und
Husten-Attacken, bei
allen Arten von Hals- und
Rachenreizungen.

Medizinprodukt

Zusammensetzung:

Eibischextrakt, **Eukalyptusöl**, Honig- und Kräuteraroma, Spitzwegerich- und Thymianextrakt, **Menthol**, Zitronensäure, Sucralose, **Propylenglycol**, **Maltitol**, **Isomaltitol**, **Sorbitol**, **Sojalecithin**, Glycerin, Wasser.

Enthält:

Eukalyptusöl, Menthol, Propylenglycol, Maltitol, Isomaltitol, Sorbitol und Sojalecithin.

Frei von **Gluten**, **Lactose**, **Konservierungsstoffen**, **Farbstoffen**, **künstlichen Aromen**

Wichtige Information für Diabetiker:

1 Lutschtablette enthält 2,5 g Isomaltitol und Maltitol. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g.

Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Zweckbestimmung:

Bei erkältungstypischen Beschwerden wie trockenem Husten, Heiserkeit, und leichten Halsschmerzen.

tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten dürfen nicht angewendet werden:

- bei Kindern unter 6 Jahren,
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Isomaltitol, Menthol, Eukalyptusöl, Propylenglycol, Maltitol, Sorbitol, Sojalecithin, Soja, Erdnuss oder einem der in der Zusammensetzung genannten Bestandteile.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Besondere Vorsicht bei der Einnahme /Anwendung von tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten ist erforderlich: Dieses Medizinprodukt enthält 45 mg Propylenglycol pro Lutschtablette, Sorbitol, Maltitol und Isomaltitol.

Bitte nehmen Sie tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Zur Anwendung dieses Medizinproduktes in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Daher sollte die Anwendung von tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker erfolgen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren bis zu 6 Lutschtabletten täglich im Mund zergehen.

Damit die Inhaltsstoffe jeder einzelnen Lutschtablette möglichst lange im Mund und Rachen einwirken können, lösen sich tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten sehr langsam auf. Sie sind jederzeit – auch unterwegs bequem anzuwenden.

Bei Bedarf können tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Wenn sich die Beschwerden nach einer Woche nicht gebessert oder sogar verschlechtert haben, sollten Sie bitte einen Arzt aufsuchen.

Nebenwirkungen:

Isomaltitol, Maltitol und Sorbitol können leicht abführend wirken. Dies tritt verstärkt bei Überdosierung auf.

Sojalecithin kann sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

Wechselwirkungen:

Derzeit sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Hinweise zur Anwendung und Aufbewahrung:

Das Verfallsdatum dieses Medizinproduktes ist auf dem

Umkarton und den Blisterstreifen aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Darreichungsform und Packungsgröße:

20 Lutschtabletten

Hersteller:

 MPC International S. A.
26, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg

Vertrieb:



tetesept
pharma gmbh
D-60048

Marschnerstraße 10
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton:



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht über 25°C lagern

Stand der Information:
2020-05

Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten

Hustenbeschwerden können während einer Erkältung vielfältig und wechselnd sein, vom trockenen Reizhusten bis hin zum festsitzenden, verschleimten Husten. Akute Husten-Attacken sind eine häufige Begleiterscheinung.

tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten wirken bei trockenem Erkältungshusten und bei allen Arten von Hals- und Rachenreizungen. Sie lindern Reizungen der oberen Atemwege sofort und beruhigen gereizte Schleimhäute in Hals und Rachen effektiv.

Der Bronchosan® 3-in-1 Komplex enthält konzentrierten Eibischextrakt, Honigaroma und Eukalyptus. Eibisch legt sich langanhaltend auf die gereizten Schleimhäute, bildet dort einen natürlich wirksamen Schutzfilm und entfaltet seine lindernde Wirkung. Die Schleimhäute werden gezielt beruhigt und können regenerieren. Akute Reizhusten-Attacken lassen spürbar nach. Die balsamartige Füllung des Wirk-Kerns stärkt dank Eibischextrakt zusätzlich den natürlich wirksamen Schutzfilm. Eukalyptus sorgt für ein freies Atemgefühl in Hals und Rachen.

tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten wirken schnell bei trockenem Erkältungshusten

1. Befreiung der oberen Atemwege von Reizungen.
2. Schutz und Regeneration die Schleimhäute.
3. Natürliche Beruhigung akuter Reizhusten-Attacken.

tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten – ideal für unterwegs, für die ganze Familie.

Kennen Sie schon tetesept Bronchosan® Husten Akut Saft?

tetesept Bronchosan® Husten Akut Saft wirkt bei trockenem Erkältungshusten und bei allen Arten von Hals- und Rachenreizungen. Er lindert Reizungen der oberen Atemwege sofort und beruhigt gereizte Schleimhäute in Hals und Rachen. Der Bronchosan® 3-in-1 Komplex mit Eibisch, Honig und Propolis bildet einen natürlich wirksamen Schutzfilm auf den Schleimhäuten. Lästige Reizhusten-Attacken lassen spürbar nach. Auch am Abend sorgt er für eine ruhige Nacht.

tetesept Bronchosan® Husten Akut Saft wirkt schnell bei trockenem Erkältungshusten:

1. Befreit von Reizung und Entzündung
2. Schutz und Regeneration der Schleimhäute.
3. Natürliche Beruhigung akuter Reizhusten-Attacken.

tetesept Bronchosan® Husten Akut Saft – Wirksame Reizlinderung bei Erkältungshusten, auch für Kinder ab 1 Jahr.

